Diploma in Engineering (Polytechnic) Sixth Semester Main Examination, June-2021 Public Health Engineering [CED601T] Branch-Civil

| Time | e: 3:00 Hrs | Max Marks 70 | |
|-------|---|---|--|
| Note | Student should not write anything of Ouestion no. 1 is compulsory. Atten | on question paper. npt any five questions from Q.2 to Q8 | |
| नोटः | विद्यार्थी प्रश्नपत्र पर कुछ लिखें नहीं। प्रथम प्रश्न क्र. 2 से 8 तक में किन्हीं पांच का उत्त | प्रश्न हल करना अनिवार्य है। | |
| Q.1 M | Iultiple choice Question / वस्तुनिष्ठ प्रश्न | [2x5=10] Marks | |
| (i) | The flow of water gets retarded, in पानी का प्रवाह मंद हो जाता है | 1 | |
| | (a) Settling tank / स्थायीकरण टंकी (c) Clarifier / विशुद्वक | (b) Sedimentation tank / अवसादन टंकी (d) All the above / उर्पयुक्त सभी | |
| (ii) | The factor affecting per capita der प्रति व्यक्ति मांग को प्रभाविक करने वाला व | nand, is जरक है– | |
| | (a) Color /रंग (c) Turbidity /गदंगी | (b) Order /गण (d) Pathogenic bacteria /रोगजनक बैक्टीरिया | |
| (iii) | The open wells or dug wells are also known as खुले कुओं या खोदे गए कुओं को भी कहा जाता है | | |
| | (a) Shallow wells / उथला कुआं (c) Percolation wells / छिद्रण कुओं | (b) Draw wells / कुऍ खिचनां (d) All of these / उर्पयुक्त सभी | |
| (iv) | Hardness of water is caused due to पानी की कठोरता के कारण होता है– | C | |
| | (a) Calcium sulphate/ कैल्शियम सल्फे (b) Magnesium sulphate/ मैग्नीशियम (c) Calcium nitrates/ कैल्शियम नाइट्रेर (d) All the above/ उपर्युक्त सभी | सल्फेट | |
| (v) | Pipe sunk into the ground to tap the underground water is called भूमिगत पानी को टैप करने के लिए एक पाइप जमीन में डुब जाता है – | | |
| | (a) Open well / अच्छी तरह से खुला (c) Artesian well / फव्वारी कुआं | (b) Tube well / नलकूप (d) Infiltration well / घुसपैठ | |
| | | | |
| Q.2 | (a) Explain different processes invo | lve in treatment of water with layout diagram. | |

- Q.2 (a) Explain different processes involve in treatment of water with layout diagr बता दें कि विभिन्न प्रक्रियाएं लेआउट आरेख के साथ पानी के उपचार में शामिल हैं।
 (b) What are the disadvantages and advantages of tricking filter?
 छलनी फिल्टर के नुकसान और फायदे क्या हैं?
- Q.3 (a) What is meant by "Design period" & "population forecasting"? "डिजाइन अवधि" और "जनसंख्या पूर्वानुमान" से क्या अभिप्राय है?

- (b) Discuss the factors that influence per capita demand of water. उन कारकों पर चर्चा करें जो पानी की प्रति व्यक्ति मांग को प्रभावित करते हैं।
- Q.4 (a) Write down the physical, chemical & biological characteristics of water. पानी की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं को लिखें। (b) What are the objectives of water treatment process? जल उपचार प्रक्रिया के उद्देश्य क्या हैं?
- Q.5 (a) Explain all four types of water distribution system. जल वितरण प्रणाली के सभी चार प्रकार बताइए। (b) Explain super chlorination and post chlorination? सुपर क्लोरीनेशन और पोस्ट क्लोरीनेशन की व्याख्या करें?
- (a) What are the bio-degradable matters? Discuss aerobic decomposition & an-aerobic decomposition. Q.6 बायो–डिग्रेडेबल मामले क्या हैं? एरोबिक अपघटन और एक एरोबिक अपघटन पर चर्चा करें (b) Discuss the objectives of sewage treatment. Explain the layout. जैव–विनिमेय मामला क्या हैं? एरोबिक अपघटन और एक एरोबिक अपघटन पर चर्चा करें
- Q.7 (a) What is Biological oxygen demand (B.O.D)? जैविक ऑक्सीजन की मांग (B.O.D) क्या है? (b) Enumerate the requirement of good water closet. एक अच्छी पानी की अलमारी की आवश्यकताओं की गणना कीजिए।

Q.8 (a) Define the term Acid Rain, Greenhouse Effect and Ozone Layer. एसिड रैन, ग्रीन हाउस प्रभाव और ओजोन परत को परिभाषित करें। (b) How to calculate COD and BOD in detail. डिटेल में COD और BOD की गणना कैसे करें?

Enrollment No.....

Diploma in Engineering (Polytechnic) Sixth Semester Main Examination, June- 2020 Quantity Surveying & Costing-II [CED602T] **Branch-Civil**

| Time | : 3:00 Hrs | | <u>Max Marks 70</u> | | |
|---|--|--------------------------|---------------------|--|--|
| Note : Student should not write anything on question paper. Question no. 1 is compulsory. Attempt any five questions from Q.2 to Q.8 | | | | | |
| नोट : विद्यार्थी प्रश्नपत्र पर कुछ लिखें नहीं। प्रथम प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्र. 2 से 8 तक में किन्हीं पांच का उत्तर देना अनिवार्य है। | | | | | |
| Q.1 Multiple choice Question / वस्तुनिष्ठ प्रश्न | | | [2x5=10] Marks | | |
| (i) | Rivet's magnitude of the steel structure o रिवेटो के लिये इस्पात का परिमाण संरचना के कुल (a) 3% (c) 5% | | | | |
| (ii) | In absence of detailed design the % of ste विस्तृत अभिकल्प के अभाव में किसी आर. सी सी (a) Per meter length/ प्रति मीटर लम्बाई (c) Square meters/ वर्गमीटर | कॉलम में स्टील का प्रतिश | त होगा | | |
| (iii) | The expected out turn of 2.5 cm Cemer | nt Concrete floor - | | | |

The expected out turn of 2.5 cm Cement Concrete floor (111)प्रति व्यक्ति प्रति दिन 2.5 से.मी. सीमेंट कंक्रीट के फर्श का अपेक्षित उत्पादन –

| | (a) 205 Sqm (c) 7.5 Sqm | (b) 5.0 Sqm per Manson per day(d) 10 Sqm | |
|------|--|---|--|
| (iv) | The building is assessed - भवन का मूल्यांकन है– (a) Original cost / मूललागत (b) The cost or value / वर्तमान लागत या मू (c) Acquire value / हासित मूल्य (d) The purchase price / क्रय का मूल्य | ्रत्य | |
| (v) | In absence of detailed design the % of विस्तृत अभिकल्पन के अभाब में किसी आर. सी. (a) 1 to 2% (c) 2 to 5% | | |
| Q.2 | (a) Explain years purchases and depreciation. वर्षों की खरीद और मूल्यह्वास की व्याख्या कीजिए। (b) Explain methods of valuation and depreciation. मूल्यांकन और मूल्यह्वास के तरीके बताइए। | | |
| Q.3 | (a) For a septic tank the excavation is 3.2*3.2 82.5 m² Calculate the following item of work- सेप्टिक टैंक के लिए खुदाई 3.2*3.2 82.5 m² है। निम्नलिखित कार्य की गणना कीजिए– i) Base concreting 1:3:6 -15 cm thick/ बेस कंक्रीटिंग 1: 3: 6 -15 सेमी मोटी ii) Brick masonry 1:6 in 20 cm thick wall/ ईंट की चिनाई 1: 6 से 20 सेमी मोटी दीवार में। iii) Quantity of material required for I and II/ I और II के लिए आवश्यक सामग्री की मात्रा। (b) How to prepare bar bending schedule? बार झुकने का शेड्यूल कैसे तैयार करें? | | |
| Q.4 | (a) A 45cm deep roof beam provided on 30 cm wall of roof size 3.0*5.0m. Calculate the quantity of steel requires in beam on basis of percentage. छत के आकार की 30 सेमी दीवार पर एक 45 सेमी गहरी छत बीम प्रदान की जाती है। 3.0*5.0m प्रतिशत के आधार पर बीम में स्टील की आवश्यकता की मात्रा निर्धारित कीजिए। (b) Explain the difference between salvage value & scrape value. निस्तारण मूल्य और परिमार्जक मूल्य के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। | | |
| Q.5 | Calculate the quantity of wood work in king post truss as per the following:- Thickness of wall 30cm निम्नलिखित के अनुसार किंग पोस्ट ट्रस में लकड़ी के काम की मात्रा की गणना करें– दीवार की मोटाई 30 से.मी. (i) Principal rafter – 15 cm*10cm and 3.58 m long / मुख्य राफटर – 15 सेमी*10 सेमी और 3.58 मीटर लंबा (ii) Tie beam – 15cm * 10cm and 6.6m long / टाई बीम – 15 सेमी*10 सेमी और 6.6 मीटर लंबा (iii) Strut 10*10cm and 1.6m long/ स्ट्रैट 10*10 सेमी और 1.6 मीटर लंबा (iv) King post 10*10cm and 1.7m long/ किंग पोस्ट 10*10 सेमी और 1.7 मीटर लंबा (v) Ridge 15cm*15cm / रिज 15 सेमी*15 सेमी (vi) Purlin 10cm*8cm /प्युरलिन 10 सेमी*8 सेमी (vii) Wall plate 10cm*8 cm/ दीवार प्लेट 10 सेमी*8 सेमी (viii) Common rafter 10cm*10cm and 3.5 m long of truss कॉमन राफ्टर 10 सेमी*10 सेमी और 3.5 मीटर लंबाई का ट्रस | | |
| Q.6 | (a) How to calculate depreciation and | explain methods? | |

मूल्यझस की गणना और विधियों की व्याख्या कैसे करें? (b)What do you mean by estimate? प्राक्कलन से क्या आशय है?

- Q.7 (a) Explain the factor affecting valuation. मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले कारक की व्याख्या कीजिए।
 (b) What are the types of depreciation? मूल्यहास के प्रकार क्या हैं?
- Q.8 Define as (Any Five) परिभाषित कीजिए –
 - i) Strut / स्ट्रट
 - ii) Ridge / पुल
 - iii) Eaves / इब्स
 - iv) Eaves board / इव्स बोर्ड
 - v) Cleat / क्लिट
 - vi) Common rafter / कॉमन राफ्टर
 - vii) Batten/ बैटन
 - viii) Wall plate/ वॉल प्लेट
 - ix) Bed block / बेड ब्लॉक
 - x) Truss with span / ट्रस स्वान के साथ
 - xi) Slope rise of the roof / छत का ढलान बढना
 - xii) Principal rafter / प्रिंसिपल राफ्टर
 - xiii) Tie beam / टाई बीम

Enrollment No.....

Diploma in Engineering (Polytechnic) Sixth Semester Main Examination, June-2021 Structural Design & Drafting-II (Steel) [CED603T] Branch-CE

| <u>Time: 3:00 Hrs</u> | | Max Marks 70 | | |
|---|---|----------------|--|--|
| Note : Student should not write anything on question paper. Question no. 1 is compulsory. Attempt any five questions from Q.2 to Q.8 | | | | |
| नोट ः विद्यार्थी प्रश्नपत्र पर कुछ लिखें नहीं। प्रथम प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्र. 2 से 8 तक में किन्हीं पांच का उत्तर देना अनिवार्य है। | | | | |
| Q.1 | Multiple choice Question / वस्तुनिष्ठ प्रश्न | [2x5=10] Marks | | |
| (i) | A foundation rests on- एक नींव पर टिकी हुई है– (a) Base of the foundation / आधार का नींव पर (b) Foundation soil / नींव मिट्टी पर (c) Subgrade / ग्रेड के तहत (d) Foundation soil and sub grade / नींव मिट्टी ग्रेड के तहत | | | |
| (ii) | The number of treads in a flight is equal to- एक फ्लाइट में treads की संख्या के बराबर है– (a) Risers in the flight / राइसर में सवार (b) Risers plus one / राइसर प्लस वन (c) Risers minus one / राइसर माइनस से एक (d) Risers plus three / राइसर प्लस थ्री | | | |
| (iii) | The diameter of longitudinal bars of a column should never be | e less than? | | |

| | एक स्तंभ के अनुदेर्ध्य से लाखो के व्यास से कम व | ञ्भी नदी दोना चादिए_ | |
|------|---|---|--|
| | (a) 12 mm | (b) 6 mm | |
| | (c) 10 mm | (d) 8 mm | |
| (iv) | The maximum area of tension reinforcement in beams shall not exceed? बीम में तनाव से सुद्ढीकरण का अधिकतम क्षेत्र क्या अधिक नही होगा। | | |
| | (a) 1.5% | (b) 4.0 % | |
| | (c) 7.0% | (d) 0.5 % | |
| (v) | For initial estimate for a beam design, the width is assumed- बीम डिजाइन के लिए प्रारंभिक अनुमान के लिए, चौड़ाई मान ली गई है– | | |
| | (a) 1/10th of span / 1/10 th स्पान | (b) 1/30th of span / 1/30 th स्पान | |
| | (c) 1/15th of span / 1/15 th स्पान | (d) 1/5th of span / 1/5 th स्पान | |
| Q.2 | (a) Write the merits and demerits of cor स्ट्रक्चरल स्टील में गुण और निर्माण के अवगुण लि | खिए। | |
| | (b) Write short note on tacking rivet and कीलक और एज दूरी पर छोटे नोट लिखिए। | d edge distance. | |
| Q.3 | (a) What are the various loads for whicl वे कौन से भार हैं, जिनके लिए छत पुलिंदा को डि | | |
| | (b) What are the merits of column slab स्तंभ स्लैब और gusseted आधार के गुण क्या हैं? | and gusseted base? | |
| Q.4 | (a) What are the assumption made in Eu real real real real real real real real | ग हैं? | |
| | 100 mm internal diameter the length is | d on the hollow cast iron column of 150 mm external diameter and 10m, use Euler's formula. मी के खोखले जाति लौह स्तंभ आंतरिक व्यास पर सुरक्षित कॉम्प्रेसिव लोड की गणना। | |
| Q.5 | (a) A beam ISLB400 @ 56.9 kg/m is supported at the column ISLB400 @ 54.7 kg/m. The beam carries an end reaction of 12 tones. Design a suitable frames connection 56.9 किग्रा/मी @ एक किरण ISLB400/ मी 54.7 किलो/मी. स्तंभ ISLB 400 @ पर समर्थित है। किरण 12 टन का एक अंत प्रतिक्रिया वहन करती है।एक उपयुक्त फ्रेम कनेक्शन डिजाइन कीजिए। (b) What are the Merits and Demerits of column slab and gusseted base? गुण और स्तंभस्लैब के दोष और gusseted आधार क्या हैं? | | |
| Q.6 | (a) Define: (i) Column (iii) Slenderness ratio | (ii) Strut(iv) Buckling load | |
| | (v) Safe load परिभाषित कीजिए – (1) स्तंभ (3) स्लैंडरनेस अनुपात | (2) अकड़ (4) बक्लिंग लोड (5) सुरक्षित भार | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | on commonly used with their component. | |
| Q.7 | (a) Explain the design procedure of laci लेसिंग कॉलम की डिजाइन प्रक्रिया बताइए। | | |
| | 1) In single shear The permissible stress for rivet in shear | diameter rivet connecting 12 mm thick plate, if it is – 2) In double shear and bearing are 80 N/mm ² and 250 N/mm ² and plate bearing is 250 | |
| | N/mm^2 . 20 मिमी की कीलक मल्य निर्धारित कीजिए। 12 पि | मेमी जोड़ने व्यास कीलक मोटी प्लेट, अगर यह है – | |
| | 20 मिना की कारण जूरप निवासित कारण 12 नि 1) एकल कतरनी में | 2) डबल कतरनी में | |
| | | $1/\mathrm{mm}^2$ और $250~\mathrm{N/mm}^2$ हैं। एन/असर में मिमी 2 और प्लेट $250~\mathrm{N/mm}^2$ है। | |
| Q.8 | (a) Explain the design procedure of axia अक्षीय भारित कॉलम की डिजाइन प्रक्रिया बताइए। | al loaded column. | |

(b) What are the conditions required for effective length? Explain various types of condition.

प्रभावी लम्बाई के लिए आवश्यक स्थिति क्या है? विभिन्न प्रकार की स्थिति बताइए।